Situación epidemiológica actual de la Provincia de Córdoba

15 de octubre 2020

Situación provincial COVID-19. Córdoba

55.682 casos totales

16.330
Casos activos

711 Fallecidos

25%
Positividad

Total de PCR: 323.040

Infección del personal de Salud

7,1%

67%
Recuperados

Tiempo de duplicación
23,1 días



146 localidades sin casos activos

ocupación de camas críticas
76,2% 1261 ptes.

TASA DE CONTAGIO

Ciudad de Córdoba



Ro_Oct=0.94, IC95%=[0.83-1.08]

Ro_(15Set-Oct)=1.18, IC95%=[1.02-1.33]

Provincia de Córdoba



Ro_Octubre=0.95, IC95%=[0.83-1.08]



Pedanías con casos detectados en 3 periodos de 5 Días
146 localidades sin casos activos

Casos COVID-19 según nexo epidemiológico. Provincia de Córdoba. N= 54.748



En el 72% de los casos se puede identificar cual es el nexo de transmisión de la enfermedad.

En su mayoría las infecciones se adquieren dentro del ámbito de sus vínculos mas cercanos o laboral.

Casos COVID-19 según edad y sexo. Provincia de Córdoba. N= 54.748



No hay diferencias en cuanto a presentación de COVID según sexo.

El grupo de 20 a 59 años concentra el 74% de los casos
(73% en mujeres, 74% en varones).

Mediana de edad 39 años en ambos sexos.

Curva epidémica COVID-19. Capital e interior
Provincia de Córdoba. N=54.748



Tiempo de Duplicación
Capital: 21,78 días
Interior: 24,39 días

Casos COVID-19 según resida en capital o interior de la Provincia de Córdoba.

Capital	24.777
Casos activos	8.017
Interior	29.971
Casos activos	8.313



	SE10	SE11	SE12	SE13	SE14	SE15	SE16	SE17	SE18	SE19	SE20	SE21	SE22	SE23	SE24	SE25	SE26	SE27	SE28	SE29	SE30	SE31	SE32	SE33	SE34	SE35	SE36	SE37	SE38	SE39	SE40	SE41	SE42
Interior	1	2	16	37	33	58	40	12	10	9	9	13	7	7	5	45	55	43	81	142	365	420	500	560	777	1354	1877	1916	3000	4975	6108	5758	1736
Capital	0	2	13	20	26	22	16	17	29	34	38	63	11	6	27	33	40	12	125	146	218	252	505	654	491	940	1249	1173	1744	4295	5354	5339	1883

Casos activos por departamento. COVID-19. Prov. de Córdoba. N=16.330



Fallecidos COVID-19 por mes de fallecimiento. Provincia de Córdoba. N=711.





1,3% Tasa de letalidad

Tasa de letalidad más alta en el rango de 90 o más años 16,5%

Geriátricos afectados según evolución COVID-19



124 GERIATRICOS AFECTADOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Abril: 1 geriátrico afectado
57 casos

Julio: 1 geriátrico afectados
20 casos

Agosto: 23 geriátricos afectados:
149 casos

Septiembre: 52 geriátricos afectados
558 casos

Octubre: 47 geriátricos afectados
405 casos

Fallecidos COVID-19 según departamento de residencia. Provincia de Córdoba. N=685



Análisis de la tendencia de casos y nexos en etapa de medidas sanitarias

Curva epidémica Covid-19 provincia de Córdoba.
15 Septiembre al 13 de octubre. N=39.626





16 días de medidas de reducción la movilidad

Desde la acción sanitaria tomada el día 28/9 se puede observar una tendencia descendente en la presentación de casos, con una estabilización posterior a nivel provincial

Se observa un incremento de mas del doble de días en el tiempo de duplicación de casos

Curva epidémica Covid-19 Capital de Córdoba.
15 Septiembre al 13 de octubre. N=18326





Desde la acción sanitaria tomada el día 28/9 se puede observar una tendencia a estabilizarse la presentación de casos al 13/10 en la ciudad de Córdoba

Curva epidémica Covid-19 Interior de Córdoba.
18 Septiembre al 13 de octubre. N=21300





Desde la acción sanitaria tomada el día 28/9 se puede observar una tendencia a estabilizarse la presentación de casos al 13/10 en el interior de Córdoba

Tiempo de duplicación Covid-19 Córdoba. SE 35 a 42



	SE 35	SE 36	SE 37	SE 38	SE 39	SE 40	SE 41	SE 42
Provincia	18,2	18,6	14,5	18,76	14,8	17,9	18,6	23,15
Capital	17,4	20,3	17,6	20,3	15,6	15,6	17,3	21,78
Interior	15,2	17,4	13,5	17,6	14,3	20,3	19,8	24,39

Desde la acción sanitaria tomada el día 28/9 (SE 40) se puede observar un aumento en el tiempo de duplicación de casos

Nexos de transmisión de COVID-19 en la Ciudad de Córdoba
Período 18 al 27 de septiembre.





En general existe una mayor proporción (42%) de transmisión desde contactos estrechos no laborales, esto incluye los contactos con vínculos cercanos y familiares. Esta tendencia se refleja en todos los grupos etarios con marcado predomio de proporción entre los grupos de 10 a 19 (54%) y 20 a 29 (42%).

Nexos de transmisión de COVID-19 en la Ciudad de Córdoba
Periodo 28 al 13 de octubre.

En general y en todos los grupos se observa un incremento en la transmisión por CE respecto al período sín medida sanitaria





En general existe una mayor proporción (52%) de transmisión desde contactos estrechos no laborales, esto incluye los contactos de vínculos cercanos y familiares. Esto se refleja en todos los grupos etarios con marcado predominio en los grupos de 0 a 9 y el de 10 a 19 .

Rebrotes en Europa: Medidas tomadas en los últimos días

LA VANGUARDIA

EMERGENCIA SANITARIA

Macron decreta el toque de queda para París y otras ocho ciudades de 21h a 6h

24

- Para frenar la rápida progresión del coronavirus durante un mínimo de cuatro semanas
- Coronavirus en España | Datos y últimas noticias en directo

El Mundo

FRANCIA

Los detalles del toque de queda decretado por Macron: autorizaciones, cierre total de comercios y prohibición de bodas

El primer ministro francés, Jean Castex, detalla el plan anunciado ayer por el presidente y endurece las medidas para prohibir bodas y fiestas

CORONAVIRUS

Cierran bares y gimnasios en varias zonas del Reino Unido

La noticia se dio a conocer horas después de que el jefe del sistema de salud público advirtiera que el número de personas internadas con coronavirus ya superó al de marzo

Reuters

NOTICIAS GLOBALES 15 DE OCTUBRE DE 2020 / 8:22 AM / UPDATED HACE 35 MINUTOS

"Las cosas empeorarán", Londres entra en cuarentena estricta

By Guy Faulconbridge, Sarah Young

4 MIN READ

LONDRES, 15 oct (Reuters) - Londres, el principal centro financiero de Europa con 9 millones de habitantes, entrará en un cierre estricto por el COVID-19 a partir de la medianoche del viernes, como parte de las medidas del primer ministro Boris Johnson para tratar frenar una segunda ola de coronavirus que se está acelerando rápidamente.

Rebrotes en Europa: Medidas tomadas en los últimos días

DW

Alemania plantea aumentar restricciones por aumento de casos de coronavirus

Este miércoles, Alemania registró más de 5.000 nuevos contagios por primera vez en los últimos seis meses. La canciller Angela Merkel y los líderes regionales discuten posibles nuevas medidas.

ALEMANIA

Berlín paraliza su vida nocturna por la pandemia

Muchas capitales europeas están experimentando una segunda ola de coronavirus. También en Berlín hay cada vez más gente infectada. Ahora, las autoridades han impuesto severas restricciones.

Rebrotes en Europa: Medidas tomadas en los últimos días

el Periódico

Países Bajos endurece las restricciones y cierra los bares por el aumento de contagios por covid

Las tiendas deberán bajar la persiana a las 20.00 horas y se prohíbe vender alcohol y drogas blandas durante la noche

el teletrabajo será obligatorio para todos aquellos empleados que puedan desarrollar su labor con esta modalidad

PANDEMIA

El incesante aumento de casos obliga a Holanda a pensar nuevas restricciones

EL IMPARCIAL

LA VANGUARDIA

Catalunya sólo permitirá a bares y restaurantes el servicio de comida para llevar durante 15 días

- Los centros comerciales, gimnasios, cines y teatros también verán afectado su aforo
- Nuevas medidas para los próximos 15 días en Catalunya
- Barcelona | Noticias de Catalunya y la ciudad condal, en directo
- Coronavirus | Últimas noticias del cierre de bares y restaurantes en Barcelona, en directo

Convocatoria de Profesionales de la salud para desempeño en el sistema sanitario público

Revista médica de Chile
versión impresa ISSN 0034-9887

Rev. méd. Chile vol.148 no.5 Santiago mayo 2020

http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872020000500674

ARTÍCULO ESPECIAL

La criticidad de las Unidades de Intensivo. Ampliando las Unidades en tiempos de pandemia

- **El Ministerio de Salud lanzó una convocatoria para personal de salud con el objetivo de reforzar el sistema sanitario para atención de covid-19 y no covid-19.**
- **Es complementaria a la primera solicitud de agentes de salud que anunció la cartera sanitaria hace un mes.**
- **El objetivo es que los agentes sanitarios se capaciten en cuidados críticos y puedan desempeñarse en equipos liderados por especialistas que habitualmente manejan estas terapias, para la atención de pacientes con Covid-19.**
- **La solicitud, enviada mediante una carta a las distintas sociedades científicas, fue adjuntada con un archivo para que los profesionales puedan inscribirse y llenar sus datos.**

Modelo De Atención Pre-hospitalario

- **Alcance**
  protocolizar y simplificar los pasos a seguir desde el ingreso hasta el alta y control posterior de las personas con diagnóstico COVID-19

- **Objetivos**
  - Valorar y conocer el estado clínico de las personas con diagnóstico COVID-19
  - Brindar asistencia hospitalaria temprana mediante el tratamiento ambulatorio entre 3er. y 8vo. día desde el inicio de síntomas
  - Evitar posibles complicaciones clínicas

- **División de pacientes en 2 grupos**:
  - Mayores de 60 años con y sin comorbilidad
  - Entre 18 a 60 años con y sin comorbilidad

Toma de contacto: personas con diagnóstico COVID-19, registradas en Redmine (Sistema de gestión de información) de manera telefónica.

Modelo De Atención Pre-hospitalario

Instalación de carpas en Hospitales Rawson y Elpidio Torres

Equipo de profesionales en medicina, enfermería, bioquímica, diagnostico por imágenes y kinesiología

Turnos programados de 8 a 20 hs. *(call center)*

Valoración: signos vitales, laboratorio, radiográfico e

- ***Indicaciones generales:*** entrega de kit de higiene, material informativo y consejería sanitarias
- ***Indicaciones médicas:*** según requerimiento clínico, se explicarán signos de alarma según condición. Programación de un próximo control en 48 o 72 horas.

Reforzar la importancia del registros de sus contactos estrechos en la plataforma

Firma del consentimiento informado *(compromiso a continuar el tratamiento y realizar el seguimiento correspondiente)*

Registro, historia clínica y evolución *(SiSalud)*

En caso de URGENCIA antes del próximo control, se otorgará medio de contacto telefónico para traslado o valoración domiciliaria (TURNO PROTEGIDO)

Inició el programa Identificar en tu Hogar

El objetivo de esta nueva acción sanitaria es contribuir en la mitigación de la propagación de Covid-19 y del posible ingreso de dengue en la Ciudad de Córdoba

Objetivos específicos

- ✓ 1. Actividades de prevención y promoción
- ✓ 2. Vigilancia domiciliaria
- ✓ 3. Testeo oportuno
- ✓ 4. Emisión de alertas
- ✓ 5. Identificación de necesidades



Operativo Identificar en tu Hogar

- El primer operativo se llevó a cabo ayer a las 10 de la mañana en barrio Alberdi. Se montó un centro de testeo y base operativa en el IPEM 115 Domingo Faustino Sarmiento.

- Los promotores de salud integrados por referentes de diversas áreas, recorren casa por casa brindando pautas y recomendaciones para prevenir contagios.

- Aquellos vecinos que presenten síntomas, obtendrán un turno para dirigirse a la escuela más cercana para ser valorados clínicamente y testeados.

- Los equipos cuentan también con el apoyo de la Policía de la Provincia.



Medidas para reducir riesgo de transmisión covid-19

Uso correcto del barbijo

Distanciamiento Físico Aire Libre

Lavado frecuente de manos



Evitar ser CONTACTO ESTRECHO



Extremar las medidas para evitar el contagio en instituciones cerradas.

Cuidado del adulto mayor

Aislamiento a partir de la sospecha no de la confirmación

COE

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIAS

Ministerio de
SALUD

CÓRDOBA
ENTRE TODOS